

TUOTETIEDOT

Rockfon® OneFrame



Sounds Beautiful

Rockfon® OneFrame

- Sopii useille eri levytyypeille (A, E, X, DzNL)
- Kaikki yhdessä paketissa
- Soveltuu saarekkeiksi, avotiloihin ja käytäväratkaisuihin – modulaarisissa mitoissa ja eri pituuksissa
- Mitoitus muokattavissa työmaalla


Tuotekuvaus

- Muunneltava saarekeratkaisu, joka mahdollistaa puoliksi piiloon jäävän, näkyvän tai täysin piilotetun ilmeen – riippuen valitun akustiikkalevyn reunamuodosta
- Runkoprofiili saatavana kahdessa värissä: mattavalkoinen ja mattamusta. Värät sopivat täydellisesti yhteen mattapintaisten listajärjestelmien kanssa
- Koostuu kulmakappaleista ja eri pituisista jatkoprofiileista, joilla voidaan toteuttaa niin pieniä kuin erittäin suuria saarekkeita ja käytäväratkaisuja
- Minimikoko: 1800 × 1800 mm
- Värivaihtoehdot: mattavalkoinen ja mattamusta
- Akustiikkalevyt ja niitä kannatteleva listajärjestelmä valittava erikseen *)
- Niiden menekki riippuu Rockfon® OneFramen koosta


Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa
- Koulutus



Poikkileikkaus




Yhteensopivat listajärjestelmät



Valikoima

Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Värit	Kpl / ltk	Kg / ltk
Pääkannatin							
OF OCK		OneFrame-perussarja, musta	80	910	88B	4	4,86
OF OCK		OneFrame-perussarja, valkoinen	80	910	11W	4	4,86
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 600, musta	80	600	88B	2	0,92
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 1200, musta	80	1200	88B	2	1,74
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 1800, musta	80	1800	88B	2	2,47
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 2400, musta	80	2400	88B	2	3,29
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 3000, musta	80	3000	88B	2	3,97
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 3600, musta	80	3600	88B	2	4,7
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 600, valkoinen	80	600	11W	2	0,92
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 1200, valkoinen	80	1200	11W	2	1,74
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 1800, valkoinen	80	1800	11W	2	2,47
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 2400, valkoinen	80	2400	11W	2	3,29
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 3000, valkoinen	80	3000	11W	2	3,97
OF EXT		OneFrame-jatkoprofiilisarja 3600, valkoinen	80	3600	11W	2	4,7
Tarvikkeet							
FGC		OneFrame-liitoskiinnike				25	0,55
TSK		OneFrame-vaijeriripustin		1500		4	0,92

*) Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimatalukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.



Suorituskyky



Kantokyky

NPD



Paloluokka

B-s1,d0



Korroosion kestävyys

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä


Värit



Matt White 11W

RAL 9003

L-arvo: 93
Kiiltoaste: 3,3 60° kulmassa
ja 2,8 85° kulmassa)



Matt Black 88B

RAL 9004

Kiiltoaste: 4,4 60° kulmassa
ja 16 85° kulmassa

Värit 11W ja 88B vastaavat läheisesti listajärjestelmän värejä 11 ja 88. RAL-koodit ovat lähinnä vastaavaa väriä. Kehysprofiilin todellinen väri voi hieman poiketa painetusta väristä pinnan tekstuurin vuoksi.

Sounds Beautiful

